

Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



Auftraggeber: **Roll Over Oberösterreich**
Name des Prüfers: **Andreas Schölmberger**

Prüfdatum: 27. September 2006

Daten des Betriebes - bitte überprüfen bzw. ergänzen!

Betriebsbezeichnung / Name: **Biohof - Schafflhof**

Anschrift des Betriebes / Besitzer

Anrede	Familie
Titel	
Vorname	Renate & Christian
Nachname	Kainberger
Straße/Nr.	Auerbach 5
Zusatzstraße	
PLZ	4152
Ort/Stadt	Sarleinsbach
Bezirk	Rohrbach

Tourismusreg.	Mühlviertel
Seehöhe	533 Meter
Telefon	+43 (0) 7283 / 82 87
Fax	+43 (0) 7283 / 82 87 - 14
Mobiltelefon	+ 43 (0) 650 / 46 36 419
E-Mail	schafflhof@yahoo.de
Homepage	http://:www.tiscover.at/schafflhof

Betriebs-Typ – bitte Entsprechendes ankreuzen (nur eine Auswahl möglich)!

Hotel

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Gasthof

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Bauernhof

- keine Kategorie
- 2-Blumen
- 3-Blumen
- 4-Blumen
- Bauernhofpension

Motel

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Pension

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Privatvermieter

- 2-Edelweiß
- 3-Edelweiß
- 4-Edelweiß

(Jugend) Herberge
bzw. (Jugend) Gästehaus

Campingplatz

Ferienwohnung / -haus

Hütte

Beherbergungsangebot gesamt:

Zimmeranzahl insgesamt	2
Bettenanzahl insgesamt	14
Doppelzimmer	2
Einzelzimmer	
Mehrbettzimmer	
Suiten	

Ferienwohnungen	3 für je 4. Personen
Ferienhäuser	für Personen
Zeltplätze	für Personen
Matratzenlager	für Personen

Beherbergungsangebot für Rollstuhlfahrer: Betten und Zimmer

Rollstuhlgerechte Zimmer gesamt	
Rollstuhlgerechte Betten gesamt	

Doppelzimmer	
Einzelzimmer	
Mehrbettzimmer	
Suiten	

Ferienwohnungen	Anzahl: 1 für 4 Personen
Ferienhäuser	Anzahl: für Personen
Zeltplätze	Anzahl: für Personen
Matratzenlager	Anzahl: für Personen

Öffnungszeiten

Ganzjahresbetrieb	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Sommersaison	Datum: von bis
Wintersaison	Datum: von bis
Bemerkungen	

Ruhetage

Montag Freitag
Dienstag Samstag
Mittwoch Sonntag
Donnerstag
Bemerkung

Sprachen

Deutsch Englisch
 Französisch Italienisch
 Kroatisch Portugiesisch
 Slowenisch Spanisch
 Tschechisch Ungarisch
 Niederländisch Sonstige

Zahlungsmöglichkeiten

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bankomatkarte (Maestro) | <input type="checkbox"/> QuickCard |
| <input type="checkbox"/> Travellercheques | <input type="checkbox"/> Scheck |
| <input checked="" type="checkbox"/> Barzahlung | <input type="checkbox"/> Kreditkarten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zahlschein | <input type="checkbox"/> |

Kreditkarten

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AMERICAN EXPRESS | <input type="checkbox"/> DINERS CLUB |
| <input type="checkbox"/> MASTERCARD/EUROCARD | <input type="checkbox"/> VISA |

Verpflegungs- bzw. Zusatzangebote

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Frühstück Frühstücksbuffet | <input type="checkbox"/> Vollpension Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halbpension Fixes Menü | <input checked="" type="checkbox"/> Selbstversorger |
| <input type="checkbox"/> Restaurant Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Frühstückszimmer |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brötchenservice | MIT DEM ROLLSTUHL MIT FREMDER HILFE ERREICHB, |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jausen-Paket MIT AUFPREIS | <input checked="" type="checkbox"/> Erweitertes Frühstück |
| <input type="checkbox"/> Diätküche | <input checked="" type="checkbox"/> Vegetarische Küche |
| <input checked="" type="checkbox"/> BIO – Produkte | <input checked="" type="checkbox"/> Produkte aus eign. Erzeugung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fischgerichte Heimische Fische | <input type="checkbox"/> A` la Card |
| <input type="checkbox"/> Vitale Küche | <input checked="" type="checkbox"/> Hausmannskost |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kindermenü Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Seniorenmenü Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Malset für Kinder | <input checked="" type="checkbox"/> Hochstuhl |
| <input type="checkbox"/> Gastgarten Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Busse |
| <input type="checkbox"/> Vinothek Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Faßbier Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Schnäpse |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zusatzangebote:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Garage EIGENE | <input checked="" type="checkbox"/> Hauseigener Parkplatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Swimmingpool IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Hallenbad Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Seegrund Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Liegewiese EIGENE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonnenschirme | <input checked="" type="checkbox"/> Liegen EIGENE |
| <input type="checkbox"/> Bootssteg Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Spielplatz EIGENEN |
| <input type="checkbox"/> Sauna Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Solarium Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Dampfbad Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Whirlpool Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Massagen IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Fitnessraum Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Kurmöglichkeit Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Arzt IN DER NÄHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tennisplatz IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Tennishalle Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Squash IN DER NÄHE | <input checked="" type="checkbox"/> Tischfußball EIGENES |
| <input checked="" type="checkbox"/> Radverleih EIGENEN | <input checked="" type="checkbox"/> Reiten EIGENE PFERDE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reitstunden IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Wasserski Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Bootsverleih Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Schistall Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schiverleih IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Schilift Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schiservice IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hunde bzw. Haustiere:

erlaubt nicht erlaubt nur Blinden- bzw. Begleithunde

Tiere die erlaubt sind	auf Anfrage
Preiszuschlag für Haustier	

Begleitpersonen:

erforderlich, Anzahl: 1 nicht erforderlich

Prüfungen / Masse:

Allgemeines:

	Ja	Nein
Positive Einstellung und Aufgeschlossenheit von Besitzer und Personal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		

Parkierplatz / Garage: NORMALER PARKPLATZ

	Ja	Nein
Parkplatz vor dem Haus mit Breite, tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ja: Im Freien: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Anzahl: 8 In Garage: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Anzahl: 1		
Parkplatz KEINE MARKIERUNG :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parkplatz gut Beleuchtet: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Zugang / Wege / Rampen: *****

	Ja	Nein
Zugangsweg stufen- & schwellenlos und mind. 150 cm breit (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wenn nein: Anzahl der Stufen:		
Rampen mit einer Steigung von max. 6 % (Norm) Rampe: % Steigung GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag, tatsächlicher Bodenbelag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugang / Weg / Rampe gut Beleuchtet:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugang / Weg / Rampe mit Bodenmarkierung für Sehbehinderte:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Eingang ins Gebäude / Windfang: *****

	Ja	Nein
Eingang stufen- & schwellenlos , wenn nein: Anzahl der Stufen: 1 mit 1,5cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampen mit einer Steigung von max. 6 % (Norm) Rampe: % Steigung GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausreichend Platz im Windfang 240 x 150 cm (Norm), Masse: 126 x 140 cm *****	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreiten der Türen 90 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türart :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Empfang / Rezeption: GIBT ES NICHT	Ja	Nein
Geräumiger Empfangsraum / Rezeption:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezeptionshöhe für Rollstuhlfahrer max. 80 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgangsbreiten von mind. 150 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Gänge / Türen: *****	Ja	Nein
Gangbreiten mind. 120 cm (Norm), tatsächliche Breite: 102 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreiten mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Lift / Aufzug: GIBT ES NICHT	Ja	Nein
Vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabinengröße mind. 110 cm Breite x 140 cm Tiefe (Norm), tatsächliche Breite: cm x (Norm), tatsächliche Tiefe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente in 85 cm Höhe (Norm) horizontal nebeneinanderliegend angeordnet, tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedienelemente mit Reliefschrift ertastbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn kein Aufzug vorhanden: gibt es Aufstiegshilfen? Wenn ja welche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Frühstückszimmer : im Haupthaus *****	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Schiebetüre:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite 90 cm (Norm (bei nicht automatischer Tür)) , tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tisch mit Eckstützen :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischbeinabstand von mind. 80 cm (Norm), tatsächlich: cm 60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgangsbreite zwischen besetzten Tischen von mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendefläche für Rollstuhl mit 150 cm vorgesehen, tatsächlich: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behindertentoilette im Restaurantbereich: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garderobe Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrasse od. Gastgarten Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Selbstbedienung & Buffet – Abstellhöhe von 85 cm Norm (max. 105cm)), tatsächliche Höhe: cm GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbstbedienungsanlage – Durchgangsbreite von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kassa Durchgangsbreiet von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blend- schattenfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte / Getränkekarte gut lesbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauchverbot in ganzen Bereich:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Behindertentoilette : GIBT ES NICHT

			Ja	Nein
Wenn ja:	<input type="checkbox"/> im Gastrobereich	<input type="checkbox"/> im Rezeptionsbereich	Sonstige:	
Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: Anzahl der Stufen:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türe nach außen aufgehend:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raumbedarf für Behinderten WC Breite 220cm x Tiefe 215cm (Norm), tatsächlicher Platz: x cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gadarobenhacken in max. 130 cm, tatsächliche Höhe: cm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Euroschießsystem:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****				

Zimmer / Zimmernummer : Troadstöckl unten *****

		Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: 1 - (Stufenhöhe: 5 Stufentiefe: 33)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zimmertürbreite von mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorraum von 150 cm Durchmesser Norm(Wendekreis), tatsächlicher Dm.: cm *****		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwellenloser Zugang zu Innenzimmer & Sanitäreinheit:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchfahrtsbreite zwischen Einrichtungsgegenständen von 100 cm, tatsächliche Breite: cm *****		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zumindest eine Wendemöglichkeit von 150 cm (Norm) im Zimmer, tatsächliche Wendefläche: cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fensterbeschläge in max. 120 cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: aber nicht erreichbar cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betthöhe- bzw. Matratzenoberkante 45 – 50cm (Norm) , tatsächliche Höhe: 55 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schrankablagen zwischen 40 und 110cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleiderstange auf 120cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: 164 cm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablageflächen Tische unterfahrbar – Lichteöhe 70cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelunterkante bei 85cm (Norm), tatsächliche Höhe: 128 cm *****		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TV im Zimmer		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fernbedienung für Audio-, TV Videogeräte : GIBT ES NICHT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notruftaste im Zimmer:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notruftaste vom Bett aus erreichbar:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon im Zimmer:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Internetanschluß im Zimmer:		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Für Rollstuhl gut befahrbarer Boden im Zimmer (*****)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: ACHTUNG! Zufahrtsbreite beim Bett: 78 / 50cm - Zusatzbetthöhe: 19cm Zufahrt nur von einer Seite möglich *****			

Sanitäreinheit der Unterkunft: *****	Ja	Nein
Tür in das Badezimmer: Breite mind. 80cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: 43 cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toilette von einer Seite anfahrbar:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Badewanne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Badewanne ja: Badewannenhöhe: cm 46		
Ebenerdig befahrbare Dusche (Naßzelle):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschfläche von 150 x 150cm (Nasszelle - Norm), tatsächliche Größe: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dusche mit einer Duschtasse: wenn ja: Höhe Duschtasse: 20 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duschtasse von 90 x 90cm (Norm), tatsächliche Größe: 75 x 63 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dusche - Sitz mit 45 x 45 cm Sitzfläche vorhanden, tatsächliche Sitzfläche: x cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbares Waschbecken mind. 70 cm (Norm), tatsächliche Höhe: 80 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelhöhe beginnend ab 85 cm (Norm), tatsächliche Höhe: 120 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe im Bad vorhanden:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notrufanlage im Badezimmer:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Terrassen / Balkone: GIBT ES NICHT	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)		
Platzbedarf mind. 120 x 170 cm (Norm), tatsächlicher Platz: x cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Gesellschafts- und Seminarräume: GIBT ES NICHT	Ja	Nein
Stufenlose Erreichbarkeit, wenn nein: Anzahl der Stufen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gute Sicht zum Vortragenden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rednerpult erhöht und auch mit dem Rollstuhl befahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Kinderspielplatz: *****	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)		
Wegbreiten mind. 150 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weg hart und gut befahrbar, tatsächlicher Bodenbelag:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzmöglichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Freizeit- und Sportmöglichkeiten beim Betrieb: GIBT ES NICHT	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)		
Freizeiteinrichtungen im Betrieb auch für Rollstuhlfahrer geeignet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		