



info@roll-over-ooe.at
www.roll-over-ooe.at
+43(0)699/17613938

ROLL OVER OBERÖSTERREICH

Urlaub- & Freizeitführer für Menschen mit Handicap

Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen



Tourismusregion: Nationalpark Kalkalpen	Bezirk: Kirchdorf	Ort: Molln
Seehöhe: 580 – 650 m	Wegname: Bodinggraben	Datum der Wanderung: 26. Mai 2005
Ausgangspunkt: Parkplatz Scheibingau	Ziel: Hillerboden und Retour	Streckenlänge: 4.150 Meter
Gesamtstreckenlänge: 8.300 Meter	Behindertenparkplatz: nein	Behindertentoilette: nein


Zeichenerklärung:

Strecke in Meter – erste Zahl = Gesamtstrecke, zweite Zahl ist Teilstrecke in Meter.

Steigung in % - 3 ↓ = bis 3% Gefälle/Bergab // -9 ↑ = bis 9% Steigung/Bergauf // - 6 ↓↑ = bis 6% Gefälle & Steigung abwechselnd auf diesem Streckenabschnitt.

Strecke in Meter	Steigung in %	Wegbreite in cm und Belag & Zustand des Weges	Beschreibung	Foto
00 / 32	- 0 ↓↑	Asphalt	Parkplatz – Informationshütte mit Toilette 580 Meter Seehöhe	
32 / 48	- 0 ↓↑	400 cm gefestigter Schotter	Infotafeln / Bank	
80 / 170	- 15 ↑	400 cm gefestigter Schotter	Beginn der ersten Steigung	
250 / 100	- 15 ↓	400 cm gefestigter Schotter	Weg	
350 / 163	- 15 ↑	400 cm gefestigter Schotter	Bademöglichkeit / Bank & Tisch	
513 / 59	- 5 ↓↑	400 cm gefestigter Schotter	Teil zum Kräfte sammeln	
572 / 42	- 15 ↑	300 cm gefestigter Schotter	Kurzer Anstieg	
614 / 101	- 5 ↓↑	300 cm gefestigter Schotter	Beginn eines leichteren Teilstückes	
715 / 152	5 - 15 ↓	300 cm gefestigter Schotter	Beginn einer teilweise rasanten Abfahrt	
867 / 57	- 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Gemeindegrenze – Rosenau / Molln	
924 / 62	- 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Wasserfall	
986 / 61	- 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter	Ende des etwas schlechteren Weges	
1047 / 218	- 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter	Bank	

1265 / 82	- 20 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Brücke	
1347 / 47	- 20 ↑	300 cm gefestigter Schotter	alte Staumauer	Leider ist das Foto nichts geworden!
1394 / 40	10 – 15 ↑	300 cm gefestigter Schotter	Blick auf Almwiese	
1434 / 78	- 10 ↓↑	400 cm gefestigter Schotter	Hinter der letzten Kurve blickt man auf das erste Etappenziel der Jägerhütte und zur Jausenstation	
1512 / 244	- 10 ↓	400 cm gefestigter Schotter	Blick auf das Jägerhaus	
1756 / 25	- 5 ↓↑	300 cm gefestigter Schotter	Brücke	
1781 / 215	- 5 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Jausenstation – Ebenforst auf 620 Meter Seehöhe	
1996 / 74	- 5 ↑	300 cm gefestigter Schotter	Parkplatz – Schwarzengraben Weggabelung – wir bleiben Rechts am Forstweg	
2070 / 85	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Brücke	
2155 / 171	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Kreuzung – Links am Forstweg bleiben	
2326 / 78	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Brücke und Kreuzung zu Jägerhaus – wir bleiben Links am Forstweg	
2404 / 79	- 10 ↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Schranke – Höhe: 125cm Umgehung: 120cm	
2483 / 84	- 5 ↓↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Schlaglöcher	Weggabelung – wir bleiben links am Forstweg	
2567 / 144	10 - 15 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Felsen	

2711 / 143	10 - 15 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Brücke	
2783 / 71	15 - 20 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Weggabelung und Kreuz – wir bleiben li. Am Forstweg	
2854 / 196	- 5 ↓↑	300 cm gefestigter Schotter	Anhöhe	
3050 / 146	- 5 ↓↑	300 cm gefestigter Schotter teilweise Erde	Blick auf die Hohe Nock	
3196 / 141	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter & Erde	Weg kann bei Nässe Tief werden!!!	
3337 / 131	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Bank und Kreuz	
3468 / 113	10 - 15 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter & Erde	Brücke	
3581 / 111	15 - 20 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Betonierter Bachübergang – kann bei der Schneeschmelze im Frühling oder nach starken Regen zum Problem werden, wenn sehr viel Wasser dem Berg runter kommt !!!!!!!	
3692 / 238	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter & Erde	Weg	
3930 / 53	15 - 20 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter & Erde	Weg	
3983 / 37	- 5 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter & Erde	Weg	
4020 / 130	5 - 10 ↑	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	Weggabelung – wir bleiben re. auf der Forststraße	
4150	---	300 cm gefestigter teilw. grober Schotter	ZIEL – Hillerboden <u>650 Meter Seehöhe</u> Wildfütterungsstelle	