

Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



Auftraggeber: **Roll Over Oberösterreich**

Name des Prüfers: **Andreas Schölmberger**

Prüfdatum: 3. Juli 2006

Daten des Betriebes - bitte überprüfen bzw. ergänzen!

Betriebsbezeichnung / Name: **Campinganlage "Schatzmühle"**

Anschrift des Betriebes / Besitzer

| | |
|--------------|----------------------|
| Anrede | Herr |
| Titel | |
| Vorname | Maria |
| Nachname | Simbrunner |
| Straße/Nr. | Viechtwang 1a |
| Zusatzstraße | |
| PLZ | 4644 |
| Ort/Stadt | Scharnstein |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Bezirk | Gmunden |
| Tourismusreg. | Salzkammergut |
| Seehöhe | 531 Meter |
| Telefon | +43 (0) 7615 / 20 26 9 |
| Fax | +43 (0) 7615 / 20 27 9 |
| Mobiltelefon | +43 (0) 699 / |
| E-Mail | office@almcamp.at |
| Homepage | http://www.almcamp.at |

Betriebs-Typ – bitte Entsprechendes ankreuzen (nur eine Auswahl möglich)!

Hotel

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Gasthof

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Bauernhof

- keine Kategorie
- 2-Blumen
- 3-Blumen
- 4-Blumen
- Bauernhofpension

Motel

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Pension

- keine Kategorie
- 1-Stern
- 2-Stern
- 3-Stern
- 4-Stern
- 5-Stern

Privatvermieter

- 2-Edelweiß
- 3-Edelweiß
- 4-Edelweiß

(Jugend) Herberge
bzw. (Jugend) Gästehaus

Campingplatz

Ferienwohnung / -haus

Hütte

Zahlungsmöglichkeiten

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bankomatkarte (Maestro) | <input type="checkbox"/> QuickCard |
| <input type="checkbox"/> Travellercheques | <input type="checkbox"/> Scheck |
| <input checked="" type="checkbox"/> Barzahlung | <input checked="" type="checkbox"/> Kreditkarten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kreditkarten

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> AMERICAN EXPRESS | <input checked="" type="checkbox"/> DINERS CLUB |
| <input checked="" type="checkbox"/> MASTERCARD/EUROCARD | <input checked="" type="checkbox"/> VISA |

Verpflegungs- bzw. Zusatzangebote

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Frühstück Frühstücksbuffet | <input checked="" type="checkbox"/> Vollpension Menüs zur Auswahl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Halbpension Menüs zur Auswahl | <input checked="" type="checkbox"/> Selbstversorger |
| <input checked="" type="checkbox"/> Restaurant Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Frühstückszimmer Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brötchenservice | <input checked="" type="checkbox"/> Erweitertes Frühstück |
| <input type="checkbox"/> Jausen-Paket Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Vegetarische Küche |
| <input type="checkbox"/> Diätküche | <input type="checkbox"/> Produkte aus eign. Erzeugung |
| <input checked="" type="checkbox"/> BIO – Produkte | <input checked="" type="checkbox"/> A` la Card |
| <input type="checkbox"/> Fischgerichte Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Hausmannskost |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vitale Küche | <input type="checkbox"/> Seniorenmenü Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kindermenü Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Hochstuhl |
| <input checked="" type="checkbox"/> Malset für Kinder | <input type="checkbox"/> Busse |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gastgarten Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Faßbier Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Vinothek Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Schnäpse |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zusatzangebote:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Garage Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Hauseigener Parkplatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Swimmingpool IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Hallenbad Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Seegrund Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Liegewiese EIGENE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sonnenschirme | <input type="checkbox"/> Liegen Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Bootssteg Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Spielplatz EIGENEN |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sauna IN DER NÄHE | <input checked="" type="checkbox"/> Solarium IN DER NÄHE |
| <input type="checkbox"/> Dampfbad Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Whirlpool Bemerkung: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Massagen IN DER NÄHE | <input checked="" type="checkbox"/> Fitnessraum IN DER NÄHE |
| <input type="checkbox"/> Kurmöglichkeit Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Arzt IN DER NÄHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tennisplatz IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Tennishalle Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Squash Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Tischfußball EIGENES |
| <input checked="" type="checkbox"/> Radverleih EIGENEN | <input checked="" type="checkbox"/> Reiten IN DER NÄHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reitstunden IN DER NÄHE | <input type="checkbox"/> Wasserski Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Bootsverleih Bemerkung: | <input type="checkbox"/> Schistall Bemerkung: |
| <input type="checkbox"/> Schiverleih Bemerkung: | <input checked="" type="checkbox"/> Schilift IN DER NÄHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Schiservice IN DER NÄHE | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges Langlaufloipe - Naturrodelbahn |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segelflughafen - Paragleiten | <input checked="" type="checkbox"/> Eisstock auf Eis & Asphalt |

| Empfang / Rezeption: GIBT ES NICHT | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Geräumiger Empfangsraum / Rezeption: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rezeptionshöhe für Rollstuhlfahrer max. 80 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchgangsbreiten von mind. 150 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Gänge / Türen: ***** | Ja | Nein |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Gangbreiten mind. 120 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türbreiten mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Lift / Aufzug: GIBT ES NICHT | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Vorhanden: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türbreite mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kabinengröße mind. 110 cm Breite x 140 cm Tiefe (Norm), tatsächliche Breite: cm x (Norm), tatsächliche Tiefe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bedienelemente in 85 cm Höhe (Norm) horizontal nebeneinanderliegend angeordnet, tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bedienelemente mit Reliefschrift ertastbar: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wenn kein Aufzug vorhanden: gibt es Aufstiegshilfen? Wenn ja welche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Restaurant : ***** | Ja | Nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schiebetüre: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Türbreite 90 cm (Norm (bei nicht automatischer Tür)) , tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tisch mit Eckstützen : | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tischbeinabstand von mind. 80 cm (Norm), tatsächlich: 42 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Durchgangsbreite zwischen besetzten Tischen von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wendefläche für Rollstuhl mit 150 cm vorgesehen, tatsächlich: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Behindertentoilette im Restaurantbereich: ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Garderobe Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Terrasse od. Gastgarten Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bei Selbstbedienung & Buffet – Abstellhöhe von 85 cm Norm (max. 105cm)), tatsächliche Höhe: cm GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Selbstbedienungsanlage – Durchgangsbreite von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kassa Durchgangsbreite von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm GIBT ES NICHT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gut befahrbarer Bodenbelag: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Blend- schattenfreie Beleuchtung: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Speisekarte / Getränkekarte gut lesbar: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Raucher- und Nichtraucherbereiche: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Behindertentoilette : ***** | | | Ja | Nein |
|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Wenn ja: | <input checked="" type="checkbox"/> im Gastrobereich | <input checked="" type="checkbox"/> im Rezeptionsbereich | Sonstige: | |
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar, wenn nein: Anzahl der Stufen: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türbreiten auch in den Kabinen mind. 80 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Türe nach außen aufgehend: | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Raumbedarf für Behinderten WC mind. 155 x 155cm bei Adaptierung (Norm), tatsächlicher Platz: 174 x 104 cm | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: 44 cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: 58 cm | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toilette von einer Seite anfahrbar: | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Waagrechte Haltegriffe Höhe 65 bis max. 75 cm,(Norm), tatsächliche Höhe: cm | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gadarobenhacken in max. 130 cm, tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Euroschießsystem: | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | | | |

| Zimmer / Zimmernummer : GIBT ES NICHT | | | Ja | Nein |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zimmertürbreite von 90 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vorraum von 150 cm Durchmesser Norm(Wendekreis), tatsächlicher Dm.: cm ***** | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schwellenloser Zugang zu Innenzimmer & Sanitäreinheit: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Durchfahrtsbreite zwischen Einrichtungsgegenständen von 100 cm, tatsächliche Breite: cm ***** | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zumindest eine Wendemöglichkeit von 150 cm (Norm) im Zimmer, tatsächliche Wendefläche: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fensterbeschläge in 100 cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Betthöhe- bzw. Matratzenoberkante 45 – 50cm (Norm) , tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schrankablagen zwischen 40 und 110cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kleiderstange auf 120cm Höhe (Norm), tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ablageflächen Tische unterfahrbar – Lichteöhe 70cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spiegelunterkante bei 85cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm ***** | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TV mit Teletext (für Gehörlose) im Zimmer | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fernbedienung für Audio-, TV Videogeräte : ***** | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notruftaste im Zimmer: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notruftaste vom Bett aus erreichbar: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Telefon im Zimmer: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Internetanschluß im Zimmer: | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Für Rollstuhl gut befahrbarer Boden im Zimmer (*****) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | | | |

| Sanitäreinheit der Unterkunft: ***** | Ja | Nein |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tür in das Badezimmer: Breite mind. 80cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| WC Sitzhöhe Oberkante max. 46 cm (Norm), tatsächliche Sitzhöhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EIGENE TOILETTE | | |
| Seitliche Freifläche neben Toilette von mind. 90cm (Norm), tatsächliche Freifläche: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Toilette von einer Seite anfahrbar: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Badewanne | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wenn Badewanne ja: Badewannenhöhe: cm | | |
| Ebenerdig befahrbare Dusche (Naßzelle): | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschfläche von mind. 90 x 130cm (Nasszelle - Norm), tatsächliche Größe: 91 x 98 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dusche mit einer Duschtasse: wenn ja: Höhe Duschtasse: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duschtasse von 90 x 90cm (Norm), tatsächliche Größe: x cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dusche - Sitz mit 45 x 45 cm Sitzfläche vorhanden, tatsächliche Sitzfläche: x cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbares Waschbecken mind. 70 cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Spiegelhöhe beginnend ab 85 cm (Norm), tatsächliche Höhe: 130 cm | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Haltegriffe im Bad vorhanden: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notrufanlage im Badezimmer: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: im Sanitärraum gibt es einen Kippspiegel ***** | | |

| Terrassen / Balkone: GIBT ES NICHT | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:) | | |
| Platzbedarf mind. 120 x 170 cm (Norm), tatsächlicher Platz: x cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Gesellschafts- und Seminarräume: GIBT ES NICHT | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Stufenlose Erreichbarkeit, wenn nein: Anzahl der Stufen: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm (Norm), tatsächliche Höhe: cm | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gute Sicht zum Vortragenden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rednerpult erhöht und auch mit dem Rollstuhl befahrbar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Kinderspielplatz: ***** | Ja | Nein |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar: ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:) | | |
| Wegbreiten mind. mind. 120 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Weg hart und gut befahrbar, tatsächlicher Bodenbelag: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sitzmöglichkeiten | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |

| Freizeit- und Sportmöglichkeiten beim Betrieb: ***** | Ja | Nein |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Stufen- & Schwellenlos erreichbar: ***** | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:) | | |
| Freizeiteinrichtungen im Betrieb auch für Rollstuhlfahrer geeignet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: ***** | | |