

Roll Over Oberösterreich

Urlaub- & Freizeitgestaltung für Menschen mit Handicap

 Verein zur Förderung der Freizeitaktivitäten behinderter Menschen 



Restaurant / Café: SB Restaurant im Wellnessbereich

	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Schiebetüre:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Türbreite 90 cm (Norm (bei nicht automatischer Tür)) , tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tisch mit Mittelstütze :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischbeinabstand von mind. 80 cm (Norm), tatsächlich: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgangsbreite zwischen besetzten Tischen von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wendefläche für Rollstuhl mit 150 cm vorgesehen, tatsächlich: cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertentoilette im Restaurantbereich: *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garderobe Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrasse od. Gastgarten Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: GIBT ES NICHT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Selbstbedienung & Buffet – Abstellhöhe von 85 cm Norm (max. 105cm)), tatsächliche Höhe: 91 cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbstbedienungsanlage – Durchgangsbreite von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kassa Durchgangsbreiet von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag: Natursteinfliesen - Schlecht befahrbar nur mit Tablett	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blend- schattenfreie Beleuchtung:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte / Getränkekarte gut lesbar:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raucher- und Nichtraucherbereiche:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		

Restaurant / Café:

	Ja	Nein
Stufen- & Schwellenlos erreichbar: wenn nein: Anzahl der Stufen: - (Stufenhöhe: Stufentiefe:)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatische Schiebetüre:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türbreite 90 cm (Norm (bei nicht automatischer Tür)) , tatsächliche Breite: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterfahrbare Tischhöhe mind. 70 cm ,(Norm), tatsächliche Höhe: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tisch mit Eckstützen :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tischbeinabstand von mind. 80 cm (Norm), tatsächlich: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgangsbreite zwischen besetzten Tischen von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wendefläche für Rollstuhl mit 150 cm vorgesehen, tatsächlich: cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behindertentoilette im Restaurantbereich: *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garderobe Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrasse od. Gastgarten Stufen- & Schwellenlos Erreichbar: *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Selbstbedienung & Buffet – Abstellhöhe von 85 cm Norm (max. 105cm)), tatsächliche Höhe: cm *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbstbedienungsanlage – Durchgangsbreite von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kassa Durchgangsbreiet von 100 cm (Norm), tatsächliche Breite: cm *****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gut befahrbarer Bodenbelag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blend- schattenfreie Beleuchtung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speisekarte / Getränkekarte gut lesbar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raucher- und Nichtraucherbereiche:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen: *****		